



# Enquête sur les Pratiques Officinales

**Instauration d'un traitement par metformine**




**Résultats**  
**Décembre 2010**

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Au cours des 6 derniers jours ouvrés, combien avez-vous délivré d'ordonnances comportant de la metformine?

N = 1221




Plus de 73% des officines sondées ont délivré plus de 5 ordonnances comportant de la metformine au cours des 6 derniers jours ouvrés

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ La personne à qui vous délivrez le traitement par metformine est-elle le malade lui-même?

N = 1221




Dans plus de 97% des cas, la personne à qui est délivré le traitement par metformine est le malade lui-même

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Vous est-il arrivé de délivrer de la metformine pour d'autres indications qu'un diabète?

N = 1221




Près de 83% des répondants affirment délivrer de la metformine uniquement lors d'un diabète

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Parmi les ordonnances de metformine, repérez-vous les instaurations (qui mettent en route le traitement, à la différence de celles qui le continuent)?

N = 1221




**Dans plus de 77% des cas, les officines sondées estiment repérer la plupart voire toutes les instaurations**

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Les indices suivants aident-ils à repérer qu'il s'agit d'une instauration?

N = 1221




La durée de prescription ressort comme le premier indice permettant de repérer qu'il s'agit d'une instauration à près de 57%

Le deuxième indice permettant de repérer l'instauration est la posologie, choisie dans 55% des cas

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ L'instauration d'un traitement par metformine vous pose-t-elle des problèmes particuliers?

N = 1221




Près de 93% des pharmaciens interrogés estiment que l'instauration d'un traitement par metformine ne pose jamais ou peu souvent de problèmes particuliers

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ L'instauration d'un traitement par metformine est-elle prescrite à posologie progressive?

N = 1221




L'avis des pharmaciens sondés est partagé sur la prescription à posologie progressive lors de l'instauration d'un traitement par metformine

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Le patient a-t-il été bien informé par le médecin des possibles effets indésirables?

N = 1221




Plus de 45% des pharmaciens sondés estiment que le patient est peu souvent informé par le médecin des possibles effets indésirables; plus de 39%, cependant, affirment qu'il l'est souvent

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ La personne vous interroge-t-elle spontanément sur le diabète?

N = 1221




Les pharmaciens sondés affirment que plus de 51% des personnes ne les interrogent que peu souvent spontanément sur le diabète; cependant, plus de 32% des pharmaciens estiment qu'ils sont interrogés spontanément sur le diabète

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ La personne vous interroge-t-elle spontanément sur la metformine?

N = 1221




Selon 60% des pharmaciens sondés, la personne ne les interroge que peu souvent spontanément sur la metformine

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Une auto surveillance glycémique a-t-elle été prescrite pour la période d'équilibration du traitement?

N = 1221




Selon 64% des équipes officinales sondées, l'auto surveillance glycémique n'est prescrite que peu souvent, voire jamais ou presque, pour la période d'équilibration du traitement

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Suggérez-vous l'auto surveillance glycémique si elle n'a pas été prescrite?

N = 1221




Dans près de 55% des cas, le pharmacien interrogé suggère souvent voire toujours ou presque l'auto surveillance glycémique si elle n'a pas été prescrite

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Conseillez-vous un moment de prise?


N = 1221



Dans plus de 82% des cas, les répondants affirment conseiller souvent, toujours ou presque, un moment de prise

## Instauration d'un traitement par metformine


➤ Interrogez-vous le patient sur sa connaissance des mesures d'hygiène de vie (alimentation et physique)?



**Plus de 80% des pharmaciens répondants disent interroger le patient souvent, toujours ou presque, sur sa connaissance des mesures d'hygiène de vie**

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Parvenez-vous à prendre le temps d'évaluer l'observance des mesures d'hygiène de vie?




**55% des pharmaciens interrogés ne parviennent que peu souvent, voire jamais ou presque, à prendre le temps d'évaluer l'observance des mesures d'hygiène de vie**

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Pensez-vous que le pharmacien doit donner aux patients diabétiques des conseils diététiques?

N = 1221




**Plus de 97% des pharmaciens estiment qu'il est de leur ressort de donner aux patients diabétiques des conseils diététiques**

## Instauration d'un traitement par metformine

➤ Pensez-vous que le pharmacien doit donner aux patients diabétiques des conseils d'activité physique?

N = 1221



**Plus de 98% des pharmaciens estiment qu'il est de leur ressort de donner aux patients diabétiques des conseils d'activité physique**